

## Connect (블루투스, DLNA 및 UPnP 장치) 연결방법



### - 블루투스 조작방법 :

Connect 뒤쪽에 있는 Bluetooth setup 버튼을 한번만 누르면 전면 왼쪽에 있는 블루투스 표시등이 깜빡이면서 페어링 모드로 들어갑니다.


블루투스 검색창에서 'Dynaudio Connect' 라는 장치를 선택하면 연결이 완료되며 Connect 전면 왼쪽에 깜빡이던 블루투스 표시등이 항상 켜져 있는 상태가 됩니다.

리모콘으로 Connect와 연동할 스피커를 향해서 현재 Connect에 설정 되어있는 채널(A or B or C)을 선택하고, 소스를 4번(USB)으로 선택하면 소리가 재생됩니다.


## - Wi-fi 조작방법 :

1. Connect 뒤쪽에 있는 Wi-fi 스위치를 3초 정도 누르면 전면에 있는 와이파이 표시등이 천천히 깜박 거립니다. (만약 Wi-fi 버튼을 짧게 한번만 누르면 전면에 있는 와이파이 표시등이 꺼지고 연결이 해제됨)


2. 이때 휴대폰 또는 아이패드를 이용해서 Wi-fi 검색에서 **Dynaudio Connect I A** 를 선택하세요. (Connect 채널이 A로 선택되어 있을 경우임. 채널이 B로 선택되어 있으면 **Dynaudio Connect I B** 라고 검색됩니다. 현재는 인터넷 연결이 안 되어있는 상태입니다)



3. 인터넷 주소창에 **192.168.1.1** 을 입력한 후 엔터키를 쳐서 Connect 설정 사이트로 이동하세요




4. 사이트에서 Wireless LAN Settings 값을 설정해야 최종 연결이 완료됩니다.



Wireless LAN Settings 을 하는 방법은 다음과 같습니다.

- ① Device name: 이름을 변경해서 사용할 수 있으며, 변경이 필요 없다면 Connect I A (A채널로 설정되어 있을 경우 나타나는 기본명칭) 옆에 있는 Apply를 누르세요.
- ② Service Set ID : 공유기를 검색한 후 리스트에서 현재 사용중인 공유기를 선택하세요. 그리고 아래칸에 해당 공유기의 Password를 입력하고 Apply를 누르면 다음과 같이 셋팅이 진행된 후 완료가 됩니다.



5. 위 과정을 전부 마친 후에 다시 휴대폰이나 아이패드의 WiFi 검색창에 들어가보면 연결된 WiFi 장치가 처음에 연결했던 Dynaudio Connect I A 가 아닌, 사용중인 공유기에 연결된 상태로 바뀌어 표시되며 이때 Connect 전면 오른쪽에 있는 깜빡이던 흰색 WiFi 표시등은 WiFi가 연결되어 상태를 의미하는 항상 켜져 있는 상태로 되어있을 것입니다. 이는 Connect가 공유기와 연결이 되었다는 상태를 의미하며, 이때는 공유기와 연결된 UPnp 및 DLNA를 지원하는 모든 장치와 Connect가 호환이 됩니다.

6. 삼성, LG 등 안드로이드용 어플은 'AllConnect'를 사용하면 간편하게 이용할 수 있습니다.

IOS 어플은 SongBook HD / 유료 이나 DK Player / 무료 등을 이용할 수 있습니다.

### - PC를 사용할 때


1. 우선, Windows 제어판 → 네트워크 및 인터넷 → 네트워크 및 공유센터 → 고급 공유설정 → 공유폴더 공유 켜기 클릭, 미디어 스트리밍 켜기 클릭을 해서 네트워크를 활성화 하세요.

2. UPNP, DLNA를 지원하는 다양한 프로그램이 있지만 foobar2000을 예를 들면, PC에서 foobar2000 을 다운로드를 받아 컴퓨터에 설치합니다. 그리고 나서 UPnP를 활성화 하기 위해서 추가적인 프로그램 설치가 필요합니다.

[http://www.foobar2000.org/components/view/foo\\_upnp](http://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp)에 들어가서 foobar2000 UPnP 프로그램을 다운로드 받아서 추가로 설치해 주세요. (해당 페이지 하단에서 Downroad를 클릭하면 됩니다) 다운로드를 완료한 후 저장된 장소로 가서 파일(foo\_upnp)을 선택해서 더블클릭 → 예 → OK → 확인을 누르면 UPnP용 프로그램이 추가로 설치가 완료됩니다.

3. foobar2000 으로 Connect 사용 방법

foobar2000 실행 → 상단 메뉴에서 View 클릭 → UPnP Controller 클릭 → Select a device 클릭 → Dynaudio connect 선택 → 곡을 붙여 넣고 Play



4. PC에 있는 foobar2000에서 재생되는 음악이 무선으로 Connect를 거쳐 Dynaudio 스피커로 전달 됩니다.